v.2023-03

СТОЛ САДОВЫЙ «ИМпласт»


из стальной оцинкованной трубы 25х25 мм

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



Длина 2000 • Ширина 570 • Высота 770 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

№	Наименование деталей	Кол-во	Изображение
1	Стойка стола	2	
2	Стрингер соединительный	2	
3	Щит столешницы	1	
4	Болт мебельный М6 х 60 мм	5	
5	Гайка М6	5	
6	Шайба М6	5	
7	Саморез 4,2х41 мм	8	
8	Торцевая заглушка (пластиковая)	12	


1. Описание изделия

Стол предназначен для использования на приусадебном участке. Каркас стола изготовлен из стальной профильной оцинкованной трубы 25х25 мм. Щит столешницы изготовлен из строганной доски.

Каркас собирается при помощи болтов и гаек М6, щит крепится саморезами 4,2х41мм. Для сборки понадобится гаечный ключ 10 мм, шуруповерт с битой PH2.

2. Порядок сборки

2.1. Соедините стойки стола №1 стрингерами №2 крест-накрест при помощи болтов №4, гаек №5 и шайб №6.



2.2. В комплекте с каркасом поставляется щит, изготовленный из строганой доски, на которой допускаются:

- *Сучки различной формы и в различном объеме;*
- *Волосяные трещины (их появление зависит от длины волокон и скорости потери влаги);*
- *Обзол на тыльной (не лицевой) стороне;*
- *Непрострог (шероховатость) тыльной (не лицевой) стороны, а также в области сучков;*
- *Смоляные кармашки, засмолок;*
- *Незначительное изменение геометрии ввиду потери влажности.*

Допускается наличие трещин на соединительной рейке тыльной стороны щита.

Рекомендуем обработать лицевую сторону щита шлифовальными материалами и нанести защитное покрытие (масло, олифа, краска и др.) с обеих сторон.

2.3. Уложите щит на каркас. Закрепите щит сбоку через планки столешницы саморезами №7.



2.4. Вставьте заглушки №8 в открытые торцы профильной трубы.

3. Требования по условиям эксплуатации

3.1. Перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Неправильная сборка может привести к повреждению каркаса.
3.2. В зимнее время стол необходимо хранить в помещении, либо под навесом.
3.3. Не подвергайте каркас чрезмерным механическим воздействиям.
3.4. Не изменяйте самостоятельно конструкцию изделия.
3.5. Участок, на котором устанавливается стол, должен быть ровным, без перепадов уровня земли.

4. Гарантийные обязательства

4.1. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с даты продажи.
4.2. Гарантия распространяются на любые производственные дефекты и дефекты материалов.
4.3. Предприятие-изготовитель несет ответственность:
– за полноту комплектации
– за собираемость изделия
4.4. Гарантия не распространяется:
– При несоблюдении инструкции по сборке.
– При нарушении требований по эксплуатации.
– При использовании изделия не по назначению.
– При наступлении обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия).
– При отсутствии паспорта на изделие и документа, подтверждающего оплату.
– Гарантия не распространяется на деревянные щиты и доски.

Благодарим Вас за выбор изделия «ИМпласт»!

В связи с постоянным усовершенствованием изделий изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию без предварительного уведомления потребителя.

Продукция не подлежит обязательной сертификации.

Произведено ООО «ПТД ИМпласт», Республика Беларусь